



PROCHANNELw-line

Geometrie:


Rinnenkörper für den Wandeinbau mit bereits fest verklebter Dichtmanschette



Designabdeckung Steel (aus Edelstahl gebürstet)



Fliesenmulde (aus Edelstahl)





PROCHANNELw-line

Beschreibung: PROCHANNELw-line, Wall-Line Dusch-Entwässerung zum wandbündigen Einbau incl. Designabdeckung Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette und Abdeckung, diese wahlweise als Designabdeckung Steel oder Fliesenmulde

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette wahlweise mit
- Designabdeckung Steel (Material V2A gebürstet) oder Fliesenmulde

Eigenschaften:

- Rinnenkörper mit bereits aufgeklebter Dichtmanschette zur Anarbeitung in die Abdichtung
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit einem Proline-Ablauftopf
- Zum barrierefreien Einbau an der Wand

Ablauftöpfe	Ablauftopf 1	Ablauftopf 2	Ablauftopf 3	Ablauftopf "MAX"	Ablauftopf superflach
Ablaufleistung (nach DIN EN 1253)	0,7 l/s	0,8 l/s	1,3 l/s	1,2 l/s	0,5 l/s
Abgang:	Waagerecht DN50	Waagerecht DN50	Senkrecht DN 50	Waagerecht DN 70	Waagerecht DN 40
Mindeste Einbauhöhe*	80 mm	105 mm	13 mm	133 mm	53 mm
ArtNr.	95340	95341	95342	95344	95343
Sperrwasserhöhe	25 mm	50 mm	50 mm	60 mm	30 mm
Normgerecht	Nein	Ja	Ja	Ja	nein
Auslobung	Im Sanierungsfall	Regelgerecht	Bei freier Wahl der Deckenöffnung / Rohrführung	Erhöhter Wasser- anfall	Im Sanierungsfall
Um 360 Grad drehbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

^(*) mind. Einbauhöhe = gemessen bis Festflansch

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Montage gemäß Montageanleitung.

Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten. Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2021 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.